



BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

2014 - "Año internacional de la Agricultura Familiar" (FAO)

PRIMERA DÉCADA DE SEPTIEMBRE 2014

Edición:

Natalia Soledad Bonel
Departamento Agrometeorología
Servicio Meteorológico Nacional

Redactores:

Natalia Soledad Bonel
Elida Carolina González Morinigo
María Eugenia Bontempi
Departamento Agrometeorología
Servicio Meteorológico Nacional

Dirección Postal:

Servicio Meteorológico Nacional
Dorrego 4019 (C1425GBE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

Teléfonos:

5167-6767 (interno 18731/18733)

Correo Electrónico:


agro@smn.gov.ar

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO


PRIMERA DÉCADA de SEPTIEMBRE de 2014

Características sobresalientes de la primera década de septiembre de 2014: temperaturas superiores a las normales.

En la primera década de septiembre, continuaron predominando temperaturas superiores a las normales en gran parte del país. En el caso de las temperaturas máximas, las anomalías (con respecto a los valores medios del período 1961-1990) resultaron positivas en el centro y norte del país, registrándose en las provincias del noreste más de 5 días con máximas superiores a 30 °C.




DIAS CON TEMPERATURA MÁXIMA SUPERIOR A 30°C
PRIMERA DÉCADA DE SEPTIEMBRE DE 2014




Las mínimas presentaron valores superiores a los normales (valores medios del período 1961-1990) en prácticamente todo el territorio, los desvíos más

marcados se observaron en Chaco, Formosa, este de Salta y Santiago del Estero. La mayor frecuencia de días con mínimas inferiores 3°C se restringió a la Patagonia.




DIAS CON TEMPERATURA MÍNIMA INFERIOR A 3°C
PRIMERA DÉCADA DE SEPTIEMBRE DE 2014



Se registraron precipitaciones en gran parte del país, los mayores acumulados se observaron en Misiones, Corrientes y en el este de Buenos Aires, con montos que superaron los 100mm, lo cual produjo un humedecimiento de los suelos, extendiéndose el área con buenas condiciones hídricas (análisis no válido en áreas de montañas y

sierras, ni en zonas inundadas por desborde de ríos), aunque hay zonas con excesos. Dentro de la región de cultivos de secano, todavía persiste el déficit hídrico en Córdoba, Santa Fe, Chaco y Formosa, según el índice analizado.



Precipitación acumulada del 1 al 10 de septiembre de 2014		
Provincia	Estación	Precipitación (mm)
Corrientes	Paso de los Libres	176
Misiones	Oberá	135
Buenos Aires	Dolores	130
Misiones	Posadas	123
Buenos Aires	Aeroparque	116
Corrientes	Monte Caseros	110.8
Buenos Aires	Observatorio Central	107.1
Buenos Aires	San Fernando	104.3
Corrientes	Ituzaingó	104
Buenos Aires	San Miguel	104
Buenos Aires	El Palomar	98.5
Buenos Aires	Morón	96

