


INFORME SOBRE LA TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN A NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL EN ARGENTINA (ABRIL 2018)

Este informe proporciona un análisis climático de la estimación de la temperatura media y precipitación para el territorio Nacional. Se presentan dos mapas de anomalía para cada variable; El primero a nivel país, y el segundo a nivel provincial con el desvío respecto al valor estadístico de referencia del período 1981-2010, y el lugar en el ranking desde 1961. El lugar en el ranking se presenta ordenado de mayor a menor (del más cálido/lluvioso al más frío/seco). Para el análisis provincial, la estimación de la anomalía se calcula con los datos de estaciones dentro de cada provincia. Para los casos especiales en donde la densidad de estaciones es baja o su distribución no es apropiada, se incluyen datos de provincias limítrofes. El criterio para calcular las anomalías a nivel país fue dividirlo en cajas de 5° x 5° y para cada una calcular el promedio de las anomalías de las estaciones pertenecientes a cada “caja”. Luego se procede a promediar las anomalías de cada “caja” para obtener el valor nacional.



EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA MEDIA A NIVEL NACIONAL EN ABRIL



Anomalía calculada con respecto a 1981-2010

Este gráfico muestra la serie de anomalía de temperatura media de abril a nivel país desde 1961. Se puede observar una clara tendencia a registrar abriles más cálidos que lo normal, destacándose el récord del último abril en donde la anomalía a nivel país superó los +2°C registrados en 1970. Otros de los abriles cálidos destacados fueron en 2009 y 2015. Con respecto a los abriles más fríos se destaca el de 1971 y más recientemente el de 2005.

ABRIL 2018 (ANÁLISIS NACIONAL Y PROVINCIAL)



Anomalía (°C) y ranking de la temperatura media mensual a nivel país y provincial – Abril 2018. El sombreado indica la tipificación por rango de anomalía. El número indica la posición en el ranking.

La estimación de la temperatura media a nivel país dio como resultado una anomalía de +2.3°C respecto al período 1981-2010. Esto convirtió a abril 2018 como el más cálido de los últimos 58 años. En cuanto al análisis provincial podemos observar que predominaron desvíos marcadamente positivos (superiores a +2°C) en todas las provincias del centro y norte del país dando lugar a que 9 provincias quiebren su récord histórico en temperatura media. Además del total de 23 provincias, 17 rankearon dentro de los 5 abril más cálidos.


Sólo las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego registraron un abril dentro del rango térmico normal.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR PROVINCIA

TEMPERATURA MEDIA					
PROVINCIA	ABRIL 2018	ABRIL MÁS CÁLIDO		ABRIL MÁS FRÍO	
	Desvío (°C)	Desvío (°C)	Año	Desvío (°C)	Año
BUENOS AIRES	+2.8	+2.1	2015	-2.2	1971
CABA Y GBA	+3.8	+2.6	2015	-2.7	1971
CATAMARCA	+3.0	+3.3	2009	-2.8	1971
CHACO	+3.6	+2.7	1970	-3.1	1968
CHUBUT	+0.7	+2.5	2013	-3.0	1980
CORDOBA	+3.5	+4.1	1970	-2.0	1971
CORRIENTES	+3.8	+2.4	1980	-3.4	1968
ENTRE RIOS	+4.2	+2.6	1970	-2.7	1968
FORMOSA	+3.7	+2.2	2009	-3.2	1968
JUJUY	+2.0	+1.2	2004	-1.9	1968
LA PAMPA	+2.4	+2.4	2009	-2.2	1971
LA RIOJA	+2.7	+3.9	1970	-2.5	1999
MENDOZA	+2.0	+3.1	1970	-2.4	1971
MISIONES	+2.8	+2.0	1980	-3.7	1968
NEUQUEN	+1.0	+2.3	2015	-2.3	1971
RIO NEGRO	+1.1	+2.0	1997	-2.0	1971
SALTA	+3.1	+2.3	2015	-2.7	1968
SAN JUAN	+2.2	+3.4	1970	-2.7	1971
SAN LUIS	+2.7	+4.3	1970	-2.1	1971
SANTA CRUZ	+0.3	+2.4	2013	-2.9	1980
SANTA FE	+4.4	+3.4	1970	-2.6	1968
SANTIAGO DEL ESTERO	+3.8	+3.8	1970	-2.3	1999
TIERRA DEL FUEGO	-0.4	+2.3	2013	-2.9	1963
TUCUMAN	+2.9	+3.5	1970	-2.1	1971

Desvío de la temperatura media mensual comparada con los desvíos extremos en el período 1961 – 2017

EVOLUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN A NIVEL NACIONAL EN ABRIL





Anomalía calculada con respecto a 1981-2010

La estimación de la anomalía de precipitación a nivel país para abril de 2018 dio como resultado un desvío de +3.4%. Esta anomalía nos indica un valor próximo a lo normal.

Si se observa la evolución de desvíos porcentuales para el país se pueden destacar algunos períodos secos y otros húmedos. Por ejemplo entre 1961 y 1978 predominaron abriles deficitarios mientras que hasta 2004 fueron mayormente lluviosos. Luego vino otro período seco entre 2005 y 2013, mientras que en los últimos años predominaron los desvíos positivos.

En cuanto a los extremos se destaca el abril de 1980, 1998, 2014 y 2016 dentro de los más lluviosos mientras que los abriles de 1968, 1974, 1978 y 2009 lo hacen dentro de los más secos.

PRECIPITACIÓN ABRIL 2018 (ANÁLISIS NACIONAL Y PROVINCIAL)



Anomalía (%) y ranking de la precipitación mensual a nivel país y provincial – Abril 2018. El sombreado indica la tipificación por rango de anomalía. El número indica la posición en el ranking.

El mapa de la izquierda representa la anomalía y ranking de la lluvia de abril 2018 a nivel país. Por otro lado el mapa de la derecha refleja el detalle provincial de cómo se presentó la precipitación. En este caso se puede observar condiciones extremadamente secas en las provincias del norte del Litoral. Particularmente Misiones y Formosa registraron el abril más seco de la historia. Chaco quedó en segundo lugar de los más secos.

Por otro lado las provincias de Jujuy y Salta fueron afectadas por un abril muy lluvioso, mientras que, luego de una extensa sequía las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires volvieron a registrar excesos de precipitación. Se destaca el área de Capital Federal y alrededores que quedó posicionada en tercer lugar de los abrils más lluviosos luego de 1986 y 2016.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR PROVINCIA

PRECIPITACIÓN					
PROVINCIA	ABRIL 2018	ABRIL MÁS LLUVIOSO		ABRIL MÁS SECO	
	Desvío (%)	Desvío (%)	Año	Desvío (%)	Año
BUENOS AIRES	+49.4	+240.1	1980	-91.8	1968
CABA Y GBA	+71.9	+110.8	1986	-95.9	1968
CATAMARCA	-82.4	+957.4	1979	-100.0	2007
CHACO	-83.8	+112.6	1990	-85.5	2008
CHUBUT	-33.2	+390.3	1998	-97.2	1968
CORDOBA	-0.4	+94.5	1981	-86.8	1970
CORRIENTES	-58.5	+138.0	1998	-79.7	1978
ENTRE RIOS	+47.1	+189.1	2016	-86.4	1968
FORMOSA	-83.0	+100.4	1998	-82.3	1976
JUJUY	+98.5	+217.8	1985	-98.8	1964
LA PAMPA	-29.0	+184.6	2014	-98.1	1968
LA RIOJA	+59.1	+195.4	1992	-100.0	1993
MENDOZA	-72.4	+326.6	2016	-100.0	1967
MISIONES	-96.0	+130.9	1990	-93.9	1978
NEUQUEN	-39.4	+506.2	2014	-99.5	1974
RIO NEGRO	-32.9	+442.0	2014	-95.0	1974
SALTA	+79.7	+144.5	1981	-86.4	1976
SAN JUAN	-100.0	+308.6	1966	-100.0	1969
SAN LUIS	+0.8	+210.3	2001	-97.6	1974
SANTA CRUZ	+38.7	+268.5	1980	-86.5	1999
SANTA FE	+28.5	+159.4	2016	-84.6	1988
SANTIAGO DEL ESTERO	+0.2	+119.4	1973	-85.8	2013
TIERRA DEL FUEGO	-38.2	+96.0	1978	-82.4	1998
TUCUMAN	-58.0	+136.3	1977	-90.3	1997

Desvío de la precipitación mensual comparada con los desvíos extremos en el período 1961 – 2017