


INFORME SOBRE LA TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN A NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL EN ARGENTINA (NOVIEMBRE 2018)

Este informe proporciona un análisis climático de la estimación de la temperatura media y precipitación para el territorio Nacional. Se presentan dos mapas de anomalía para cada variable; El primero a nivel país, y el segundo a nivel provincial con el desvío respecto al valor estadístico de referencia del período 1981-2010, y el lugar en el ranking desde 1961. El lugar en el ranking se presenta ordenado de mayor a menor (del más cálido/lluvioso al más frío/seco). Para el análisis provincial, la estimación de la anomalía se calcula con los datos de estaciones dentro de cada provincia. Para los casos especiales en donde la densidad de estaciones es baja o su distribución no es apropiada, se incluyen datos de provincias limítrofes. El criterio para calcular las anomalías a nivel país fue dividirlo en cajas de 5º x 5º y para cada una calcular el promedio de las anomalías de las estaciones pertenecientes a cada “caja”. Luego se procede a promediar las anomalías de cada “caja” para obtener el valor nacional.



EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA MEDIA A NIVEL NACIONAL EN NOVIEMBRE



Anomalía calculada con respecto a 1981-2010

Este gráfico muestra la serie de anomalía de temperatura media de noviembre a nivel país desde 1961. Si bien se observa una tendencia positiva de este parámetro a lo largo del período, cabe destacar que durante los últimos 4 años este mes se presentó entre normal o levemente más frío a nivel país. En cuanto a los noviembre más cálidos se destacan el de 2008 y 1968, mientras que de los más fríos sobresale el de 1963 seguido por el de 1979, 1992 y 2000.

NOVIEMBRE 2018 (ANÁLISIS NACIONAL Y PROVINCIAL)



Anomalía (°C) y ranking de la temperatura media mensual a nivel país y provincial – Noviembre 2018. El sombreado indica la tipificación por rango de anomalía. El número indica la posición en el ranking.

La estimación de la temperatura media a nivel país dio como resultado una anomalía de +0.2°C respecto al período 1981-2010. Esto ubicó a noviembre 2018 en el lugar N°21, ordenados del más cálido al más frío, de los últimos 58 años. En cuanto al análisis provincial podemos observar que predominaron temperaturas dentro del rango normal en la mayoría de las provincias. Las excepciones se observaron en las provincias del noreste (Misiones, Corrientes y Formosa) y en Jujuy con anomalías positivas, y por otro lado las provincias de Salta, La Pampa y Río Negro con anomalías negativas.


Teniendo en cuenta la posición en el ranking podemos inferir que no se registró ningún desvío extremo a nivel provincial, como se detalla en la tabla a continuación.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR PROVINCIA

TEMPERATURA MEDIA					
PROVINCIA	NOVIEMBRE 2018	NOVIEMBRE MÁS CÁLIDO		NOVIEMBRE MÁS FRIO	
	<i>Desvío (°C)</i>	<i>Desvío (°C)</i>	<i>Año</i>	<i>Desvío (°C)</i>	<i>Año</i>
BUENOS AIRES	+0.1	+3.5	2008	-2.5	1963
CABA Y GBA	+1.0	+3.6	2008	-2.8	1963
CATAMARCA	+0.4	+2.6	2009	-3.3	1963
CHACO	+0.1	+3.6	2009	-2.0	2000
CHUBUT	0.0	+2.2	1983	-2.5	1963
CORDOBA	+0.5	+2.6	1971	-2.6	1963
CORRIENTES	+0.9	+2.7	1985	-2.1	1970
ENTRE RIOS	+0.5	+3.0	2008	-2.4	1963
FORMOSA	+0.6	+4.5	2009	-2.0	1980
JUJUY	+0.7	+3.6	2009	-1.9	1964
LA PAMPA	-0.5	+3.3	2008	-3.7	1963
LA RIOJA	+0.1	+2.2	2009	-3.9	1963
MENDOZA	-0.2	+2.3	2008	-4.6	1963
MISIONES	+1.0	+2.9	1985	-2.3	1970
NEUQUEN	-0.1	+2.2	2008	-3.9	1963
RIO NEGRO	-0.6	+2.6	2008	-3.0	1963
SALTA	-0.5	+3.3	2009	-2.4	1991
SAN JUAN	-0.1	+1.7	2003	-4.3	1963
SAN LUIS	+0.1	+3.2	1971	-3.8	1963
SANTA CRUZ	+0.2	+1.5	1983	-2.7	2009
SANTA FE	+0.4	+2.2	2008	-2.5	1979
SANTIAGO DEL ESTERO	+0.2	+3.0	2009	-2.0	2000
TIERRA DEL FUEGO	+0.4	+1.5	1999	-3.0	2009
TUCUMAN	+0.4	+2.8	1988	-2.4	1979

Desvío de la temperatura media mensual comparada con los desvíos extremos en el período 1961 – 2017



EVOLUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN A NIVEL NACIONAL EN NOVIEMBRE



Anomalía calculada con respecto a 1981-1990

La estimación de la anomalía de precipitación a nivel país para noviembre de 2018 dio como resultado un desvío de +39.8%. Este valor refleja un noviembre muy lluvioso a nivel nacional ubicándolo en el puesto 3 del ranking. Si se observa la serie de desvíos porcentuales para el país podemos apreciar que resultó ser el noviembre más lluvioso desde 2004. De los últimos años también se observa que noviembreros secos predominaron sobre noviembreros lluviosos.

PRECIPITACIÓN NOVIEMBRE 2018 (ANÁLISIS NACIONAL Y PROVINCIAL)



Anomalía (%) y ranking de la precipitación mensual a nivel país y provincial – Noviembre 2018. El sombreado indica la tipificación por rango de anomalía. El número indica la posición en el ranking.

El mapa de la izquierda representa la anomalía y ranking de la lluvia de noviembre 2018 a nivel país. La estimación reflejó que fue uno de los noviembre más lluviosos de toda la serie, como bien se mencionaba en el párrafo anterior. Por otro lado el mapa de la derecha refleja el detalle provincial de cómo se presentó la precipitación. Como es de esperar se aprecia un claro predominio de provincias reflejando excesos de lluvia. Las únicas provincias que registraron déficit fueron Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Juan y Jujuy, destacándose Tierra del Fuego por presentar el tercer noviembre más seco de la serie. Por el contrario varias provincias del centro y norte del país quedaron posicionadas dentro del ranking de los 10 más lluviosos siendo récord para la provincia de Santa Fe.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR PROVINCIA

PRECIPITACIÓN					
PROVINCIA	NOVIEMBRE 2018	NOVIEMBRE MÁS LLUVIOSO		NOVIEMBRE MÁS SECO	
	Desvío (%)	Desvío (%)	Año	Desvío (%)	Año
BUENOS AIRES	+42.6	122.8	1985	-71.4	1971
CABA Y GBA	+80.4	125.6	2014	-84.7	1994
CATAMARCA	+135.6	264.8	1992	-98.0	2002
CHACO	+19.4	110.3	2009	-72.2	2007
CHUBUT	+36.5	268.8	1992	-92.8	1990
CORDOBA	+40.5	70.6	1993	-65.5	2007
CORRIENTES	+43.9	208.7	2009	-81.0	1985
ENTRE RIOS	+61.9	122.5	1986	-84.2	1970
FORMOSA	+52.8	192.5	1980	-66.3	1985
JUJUY	-24.8	120.5	1966	-93.0	2010
LA PAMPA	+78.6	195.1	1972	-78.1	1994
LA RIOJA	+30.0	350.0	1985	-83.6	1988
MENDOZA	+11.8	274.4	1972	-98.3	2009
MISIONES	+15.5	180.6	1982	-85.7	1985
NEUQUEN	+93.1	256.2	1992	-97.3	1983
RIO NEGRO	+162.1	256.0	1992	-88.4	1988
SALTA	+17.3	114.5	1985	-72.9	2010
SAN JUAN	-28.9	476.1	1965	-100.0	1974
SAN LUIS	+39.2	108.4	1972	-87.2	2003
SANTA CRUZ	-26.8	214.1	2004	-63.8	1993
SANTA FE	122.7	82.0	2002	-75.0	2007
SANTIAGO DEL ESTERO	47.4	98.1	1980	-63.2	2007
TIERRA DEL FUEGO	-52.9	239.5	2005	-75.0	2012
TUCUMAN	-16.5	90.6	1966	-78.9	2011

Desvío de la precipitación mensual comparada con los desvíos extremos en el período 1961 – 2017