



BOLETIN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO



TERCERA DÉCADA DE DICIEMBRE 2024

“2024 - Año Internacional de los Camélidos” (FAO)

Edición:

Natalia Soledad Bonel
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Redactores:

Natalia Soledad Bonel
Élida Carolina González Morinigo
María Eugenia Bontempi
María Gabriela Marcora
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Dirección Postal:

Servicio Meteorológico Nacional
Dorrego 4019 (C1425GBE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

Teléfonos:

5167-6767 (interno 18901)

Correo Electrónico:



agro@smn.gob.ar


BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

TERCERA DÉCADA de DICIEMBRE de 2024



Durante la última década de diciembre sobresalieron las siguientes situaciones sinópticas: a principios del período, un frente estacionario se trasladó desde el norte de Entre Ríos y centro de Santa Fe hacia el centro de Paraguay y sur de Brasil, luego volvió a desplazarse hacia el sur, hasta el noreste de Santiago del Estero, sur de Chaco, centro de Corrientes y sur de Misiones; un frente frío originario del sur de Buenos Aires, centro de La Pampa y sur de Cuyo, se movió hasta el norte Misiones, afectando todo el centro y noreste del país; también se sucedieron diversos pasajes frontales por la Patagonia. A mediados de la década, en el centro y noreste del territorio predominaron las presiones altas; se destacó un centro de baja presión con su frente ocluido asociado que afectó la zona del río de la Plata y un frente frío proveniente del sudoeste patagónico, que avanzó hasta el sur de Buenos Aires y norte de La Pampa. En los últimos días de diciembre, cabe mencionar un centro de baja presión que se encontraba en el océano Pacífico al sur de Chile, y que luego de cruzar la cordillera entró al país por el sudoeste de Santa Cruz, fortaleciendo a otro centro de baja presión ubicado en el centro de esta provincia; esta combinación indujo a un frente frío extendido que se desplazaba hacia el norte afectando, hasta ese momento, la Patagonia, La Pampa y sur de Buenos Aires.

En concordancia con la descripción de las situaciones sinópticas más relevantes, la distribución de lluvias fue dispar a lo largo del país. Los montos de precipitación arrojaron desvíos negativos en el NOA, NEA, la Mesopotamia, Santiago del Estero, Santa Fe, centro y sur de Córdoba, centro y norte de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza y noroeste patagónico; y desvíos positivos en el norte de Cuyo, noroeste de Córdoba, sur de Buenos Aires y sur de la Patagonia.









Se registró un récord decádico de precipitación acumulada (24,1 mm) en Puerto Deseado, según el período 1981-2010, y zonas de lluvias muy inferiores al promedio en localidades del NOA y centro del Litoral. Además, la frecuencia de días con precipitación estuvo entre 4 y sin días con lluvia, por lo que se dieron anomalías negativas en gran parte del norte y centro del territorio, y algunas positivas en áreas de la Patagonia y sur de Buenos Aires.



Las temperaturas máximas estuvieron por encima de la normal en todo el oeste del país y el sur patagónico, siendo esta región la que presentó los mayores apartamientos positivos respecto de la media; y por debajo de la normal en el este del territorio.

Las mínimas mostraron un área mayor de desvíos negativos en el este y centro del país, restringiéndose los positivos al oeste y sur de la Patagonia.



Las recargas pluviométricas fueron deficitarias en gran parte del territorio, lo que produjo un marcado secamiento de los suelos en el norte del país, el Litoral y gran parte de la zona núcleo. Por lo tanto, las condiciones hídricas de los suelos en la zona de secano son desiguales y van de sequía a óptimas, según el modelo balance hídrico mostrado.

