



Breves del Clima

Mayo 2026

BREVES DEL CLIMA | Mayo 2026

Eventos destacados



Lluvias y/o tormentas fuertes.

Chaco, este de Buenos Aires, norte de Entre Ríos. 6 al 8/5; 28/5

Si bien en gran parte del país se registraron pocas precipitaciones, algunos eventos se destacaron durante esos periodos. Entre 30 y 50 mm el día 6 sobre el AMBA y La Plata, 48 mm el día 7 en Concordia, 84 mm el día 28 en Resistencia.



Ciclón extratropical.

Zona costera de Patagonia y provincia de Bs. As. 5 al 8/5

El pasaje de un intenso centro de baja presión moviéndose sobre el Atlántico sur afectó severamente a la costa Atlántica de Buenos Aires y Patagonia norte. Además de intensas precipitaciones, este sistema provocó muy fuertes vientos, fuerte oleaje y crecida del mar en varias localidades costeras, causando varios daños estructurales e inundaciones.



Bajas temperaturas y heladas.

Franja central del país (25°S a 35°S). Gran parte del mes.

Sucesivas entradas de aire frío mantuvieron las temperaturas por debajo de los valores normales. La temperatura mínima media se ubicó entre 2°C y 5°C por debajo de lo típico, con heladas frecuentes en algunas zonas alcanzando una máxima extensión entre los días 18 y 20.




Sequía.

Noroeste de Patagonia, norte de Salta.

Condiciones de sequía leve persisten parcialmente en las zonas indicadas. Los últimos 2 meses marcaron un mínimo de extensión de área en sequía desde el año 2019.

Más información en: [Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías](#)

Eventos meteorológicos destacados y valores diarios extremos registrados en mayo 2026



37.0°C en Tinogasta el 6/5



-9.4°C en Maquinchao el 18/5



93.5 mm en Tres Arroyos el 6/5

T máx más alta

T mín más baja

pp diaria más alta

Récord pp diaria

Récord T máx

Récord T mín

Tormentas fuertes

Ciclón extratropical


Sequía

Bajas temperaturas


BREVES DEL CLIMA | Mayo 2026

Principales anomalías mensuales

Las áreas sombreadas corresponden a las zonas del país en donde tuvieron lugar las principales anomalías positivas y negativas de precipitación (derecha) y temperatura media (izquierda) a nivel mensual.



Las áreas sombreadas representan un desvío de temperatura media mensual superior o inferior a $+1^{\circ}\text{C}$ o -1°C , respectivamente.




Las áreas sombreadas representan un déficit o exceso superior al 40% del total normal mensual.

- La **temperatura media** presentó anomalías negativas significativas en casi todo el centro y norte del país. El sucesivo pasaje de frentes fríos mantuvo las temperaturas por debajo de los valores normales para mayo.
- La **precipitación** presentó **déficit significativos en gran parte del país**. La excepción fue la zona costera de Patagonia y provincia de Buenos Aires en donde **excesos importantes** tuvieron lugar durante este mes.


Más información [AQUÍ](#)

BREVES DEL CLIMA | Mayo 2026

Temperatura y Precipitación a nivel país




Respecto a la **temperatura media**, mayo 2026 registró una anomalía estimada a nivel país de **-1.3°C** respecto al período **1991-2020**, ubicándose en el lugar **N°9 de los mayos más cálidos** de los últimos 66 años. Respecto a la serie de largo plazo podemos observar una tendencia levemente negativa aunque con gran variabilidad en los últimos años. Se destaca el mayo más frío observado en 2024 y el más cálido en 1967.



Respecto a la **precipitación** nacional, mayo 2026 se presentó más seco de lo normal con una anomalía estimada de **-21.4 mm**, posicionándolo en el lugar **N°6** de los más secos. Respecto a la serie considerada no se observa una tendencia significativa sino más bien una serie con moderada variabilidad. Respecto a los extremos se destacan los mayos más secos registrados en 1968 y 2006, mientras que el más lluvioso tuvo lugar en 1983.

El Niño/ La Niña


Estado actual : Transición a El Niño.



Pronóstico:

Las condiciones del ENOS son consistentes con el inicio de una fase cálida o El Niño. Durante la última semana en el océano Pacífico ecuatorial se observó una circulación del viento consistente con el calentamiento observado. Los alisios debilitados, más la circulación en niveles altos, estarían indicando el inicio de la fase El Niño. De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, **en el trimestre junio-julio-agosto 2026 hay más de 90% de chances que se desarrolle una fase El Niño.**

Pronóstico climático trimestral



Nota: Esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre. No se descarta, especialmente al principio del trimestre, la ocurrencia de irrupciones de aire frío que hagan descender las temperaturas en forma marcada en períodos cortos de tiempo. Es por ello que se recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal y consultar el sistema de alerta por temperaturas extremas.

Más información [AQUÍ](#)



Ministerio
de Defensa
República Argentina

Av. Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires . Argentina
Tel: (+54 11) 5167-6767 . smn@smn.gob.ar

www.smn.gob.ar

