



BOLETIN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

PRIMERA DÉCADA DE JULIO 2026

“2026 - Año Internacional de la Agricultora” (FAO)

Edición:

Natalia Soledad Bonel
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Redactores:

Natalia Soledad Bonel
Élida Carolina González Morinigo
María Eugenia Bontempi
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Dirección Postal:

Servicio Meteorológico Nacional
Dorrego 4019 (C1425GBE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

Teléfonos:

5167-6767 (interno 18901)

Correo Electrónico:

agro@smn.gob.ar



BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

PRIMERA DÉCADA de JULIO de 2026

Al inicio de esta década la presencia de un frente estacionario ubicado en el noreste del país provocó algunas lluvias en esa zona. Por otra parte, el avance de un sistema frontal frío desde la Patagonia hacia Buenos Aires dejó algunas precipitaciones a su paso, en algunos sectores como la zona cordillerana de Mendoza, en las zonas serranas del centro del país y en la costa bonaerense hubo nevadas. El anticiclón postfrontal asociado a dicho frente frío produjo temperaturas muy bajas.


En la segunda mitad de la década, el desplazamiento de un nuevo sistema frontal frío desde la Patagonia hacia el Litoral, produjo precipitaciones a su paso, las más abundantes se registraron en Bariloche (58 mm) y Chapelco (48 mm) el día 07/07. Al final del período, entre los días 08/07 y 10/07 se registraron nevadas en la Patagonia: Bariloche, Chapelco, Maquinchao, San Antonio Oeste, Esquel, Perito Moreno y Ushuaia.

Las precipitaciones más abundantes acumuladas en la década se observan en Misiones y en el noroeste de la Patagonia, en este último sector resultaron superiores a la climatología 1991-2020.



Cobertura Nieve Patagonia Sur


Composición RGB M11I2I1 - VIIRS - 02 de julio de 2026



Nieve en superficie – 02/07/2026

Cobertura Nieve


Imagen RGB 721 - MODIS- TERRA
250m resolución espacial - 02 de Julio de 2025



Nieve en superficie – 02/07/2026

Cobertura Nieve Patagonia Norte


Composición RGB M11I2I1 - VIIRS - 05 de julio de 2026



Nieve en superficie – 05/07/2026





Cobertura Nieve Tierra del Fuego



Composición RGB M11I2I1 - VIIRS - 10 de julio de 2026



Nieve en superficie – 10/07/2026

Como consecuencia del predominio de sistemas de alta presión sobre gran parte del país, las temperaturas fueron muy bajas, tanto la máxima como la mínima, registrándose entre 6 y 9 días con temperaturas mínimas a 5 cm del suelo inferiores a 0°C en el sur de la pradera Pampeana, mientras que en el sector norte se registraron entre 2 y 5 días.





El contenido de humedad en el suelo se mantiene similar respecto a la década previa en gran parte de la zona productora de cultivos de secano, si bien la zona donde hubo mayores precipitaciones es el extremo noreste, el hecho de que las temperaturas fueron muy bajas en este período evitó que la evapotranspiración sea considerable.