



BOLETIN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

SEGUNDA DÉCADA DE JULIO 2026

“2026 - Año Internacional de la Agricultora” (FAO)

Edición:

Natalia Soledad Bonel
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Redactores:

Natalia Soledad Bonel
Élida Carolina González Morinigo
María Eugenia Bontempi
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Dirección Postal:

Servicio Meteorológico Nacional
Dorrego 4019 (C1425GBE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

Teléfonos:

5167-6767 (interno 18901)

Correo Electrónico:




agro@smn.gob.ar

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO


SEGUNDA DÉCADA de JULIO de 2026

A comienzos de la década se destacaron: un frente estacionario posicionado sobre el noreste de Chaco y norte de Corrientes, el cual fue desplazado hacia el sur de Brasil por otro frente frío procedente del centro de Santa Fe y de Entre Ríos. Luego, en el centro-este y noreste del territorio, dominaron las altas presiones, mientras un frente frío afectaba Tierra del Fuego y otro frente frío asociado a un centro de baja presión cerrado ubicado en el océano Pacífico a la altura de Santa Cruz, cruzaba la cordillera de los Andes y atravesaba toda la Patagonia hacia el océano Atlántico. A mediados del período, dos frentes fríos ingresaron al país por el noroeste patagónico: el primero sólo tuvo influencia sobre el norte y centro de la Patagonia; y el segundo, se desplazó sobre el centro y norte patagónico, seguidamente se encontró con un frente cálido (originario del sur de Santa Fe y de Entre Ríos) en la zona del sudoeste bonaerense y este de Río Negro, y llegó hasta el este de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos y noreste de Buenos Aires. Por último, sobresalieron un frente frío que afectó el oeste de Cuyo, un frente estacionario devenido en frío que fluctuó su movimiento entre el norte de Entre Ríos y noreste de Santa Fe y el norte de Misiones, y dos frentes fríos que afectaron la Patagonia.

De acuerdo con los eventos de escala sinóptica ocurridos durante esta década, ocurrieron precipitaciones principalmente en el norte y centro de la Mesopotamia, norte de Santa Fe, centro y este de Buenos Aires, este de Río Negro y el oeste y sur de la Patagonia; las anomalías positivas más relevantes se dieron en Corrientes, noreste de Santa Fe, este de Buenos Aires y sudeste de Chubut. Además, ocurrieron importantes nevadas en el sur patagónico y el oeste de Cuyo, como se muestra en las imágenes satelitales del 11 y 14 de julio.



Nieve en superficie – 14/07/2026






Nieve en superficie – 11/07/2026

Debido al predominio de presiones altas en el centro y norte del país que inhibieron la llegada de los diversos pasajes frontales provenientes del sur y oeste de la Patagonia hacia latitudes más bajas, las temperaturas máximas y mínimas, en general, arrojaron anomalías positivas en el norte y centro

del territorio y negativas en el sur patagónico. Las mayores diferencias respecto a las temperaturas mínimas medias (más de 5°C) se dieron en el NOA, NEA y el sudeste de Santa Fe.

Asimismo, la frecuencia de días de días con temperaturas a 5 cm del suelo inferior a 0°C fue menos que la década anterior, pero hubo entre 1 y 3 días con heladas en la región Pampeana.





Se visualiza un aumento del contenido de humedad en el suelo en el centro del Litoral y Buenos Aires respecto a la década previa, y una disminución del porcentaje de agua contenida en el perfil en la franja central del norte y centro del país.