



Breves del Clima

Junio 2026

BREVES DEL CLIMA | Junio 2026

Eventos destacados



Lluvias y/o tormentas fuertes.

Norte del Litoral; zona central; NOA. 1 al 11/6; 18/6; 27-28/6

En la primera parte del mes aire templado y húmedo dominó casi todo el país favoreciendo la ocurrencia de lluvias, en algunas zonas inusuales. El día 18 varias localidades del centro y noreste del país se vieron afectadas por lluvias y tormentas, algunas intensas. Hacia fin de mes Misiones y norte de Corrientes fueron afectados por tormentas.



Bajas temperaturas.

Noreste del país. 12 al 30/06.

Luego de un comienzo de mes particularmente templado y húmedo, masas de aire frío comenzaron a llegar al centro y especialmente el noreste de Argentina manteniendo las temperaturas muy por debajo de los valores normales para la época. A nivel diario varias localidades registraron temperaturas entre 5°C y 10°C por debajo de lo normal para la época.



Nevadas.

Tierra del Fuego.

Un mes de junio con baja ocurrencia de nevadas. Sólo en la provincia de Tierra del Fuego se registraron entre 4 y 7 días con nevada.




Sequía.

Noroeste de Patagonia, sur de Cuyo.

Condiciones de sequía leve o moderada se observaron parcialmente en las zonas indicadas, en parte promovidas por las escasas precipitaciones de este último mes.

Más información en: [Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías](#)

Eventos meteorológicos destacados y valores diarios extremos registrados en junio 2026



31.5°C en Rivadavia el 6/6

-12.1°C en La Quiaca el 24/6

62.7 mm en Reconquista el 18/6

Récords diarios (1961-2025)

Precipitación diaria más ALTA:

Trenque Lauquen (61 mm el día 4)

Sunchales (44 mm el día 6)


Rafaela (32 mm el día 6)

Temperatura máxima más ATLA:

Base Esperanza (15.4°C el día 5)

Base Marambio (11.8°C el día 5)

Base San Martín (9.4°C el día 6)




Las condiciones anómalamente cálidas de junio en Patagonia se extendieron a la península Antártica en donde se registraron récords de temperatura.

BREVES DEL CLIMA | Junio 2026


Principales anomalías mensuales

Temperatura media - junio 2026



Las áreas sombreadas representan un desvío de temperatura media mensual superior o inferior a $+1^{\circ}\text{C}$ o -1°C , respectivamente.

Precipitación - junio 2026



Las áreas sombreadas representan un déficit o exceso superior al 40% del total normal mensual.


Las áreas sombreadas corresponden a las zonas del país en donde tuvieron lugar las principales anomalías positivas y negativas de precipitación (derecha) y temperatura media (izquierda) a nivel mensual.

- La **temperatura media** presentó **anomalías negativas** significativas hacia el noreste del país. Por el contrario **anomalías positivas** significativas se observaron en gran parte de Patagonia. La circulación sobre la Antártida en su fase positiva (anomalías negativas de presión) favoreció este dipolo entre el norte y sur del país.
- La **precipitación** también fue afectada por la circulación polar y presentó **déficit significativos** en casi toda la Patagonia y oeste de Cuyo. Por otro lado **excesos significativos** afectaron gran parte de la región central y noroeste del país. Una frecuencia inusual de precipitaciones, dada la época del año, dieron lugar a que las localidades de **Jujuy (16.5 mm)** y **Metán (60.5 mm)** atravesasen el junio más lluvioso de las últimas décadas.


Más información [AQUÍ](#)

BREVES DEL CLIMA | Junio 2026

Temperatura y Precipitación a nivel país




Respecto a la **temperatura media**, junio 2026 registró una anomalía estimada a nivel país de **+0.1°C** respecto al período **1991-2020**, ubicándose dentro del rango normal. Respecto a la serie de largo plazo, si bien se aprecia una tendencia positiva, en las últimas décadas se observa una mayor variabilidad. Se destacan los junios más fríos de 1967 y 1984, mientras que de los más cálidos sobresale el de 1965.



Respecto a la **precipitación** nacional, junio 2026 se presentó muy próximo a lo normal con una anomalía estimada de **-1.8 mm**, posicionándolo en el lugar **N°38** de los más secos. Respecto a la serie considerada se observa una tendencia a registrar junios anómalamente más secos. Desde 2007 sólo los junios de 2014 y 2015 fueron algo más lluviosos que lo esperado. Respecto a los extremos se destacan los junios más secos registrados en 1962 y 2007, mientras que los más lluviosos fueron en 1972, 1973 y 1982.

El Niño/ La Niña

Estado actual : Condiciones El Niño.




Pronóstico:

Las condiciones del ENOS son consistentes con una fase cálida o El Niño. Las anomalías de la temperatura del agua del mar (TSM) en el océano Pacífico ecuatorial muestran anomalías positivas en toda la región. Los alisios debilitados y el índice de oscilación del sur (IOS) con valores negativos son consistentes con la presencia de El Niño. De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, **en el trimestre jul-ago-sep 2026 continuará desarrollándose e intensificándose el fenómeno de El Niño.**

Más información [AQUÍ](#)

Pronóstico climático trimestral



Nota: Esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre. No se descarta, especialmente al principio del trimestre, la ocurrencia de irrupciones de aire frío que hagan descender las temperaturas en forma marcada en períodos cortos de tiempo. Es por ello que se recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal y consultar el sistema de alerta por temperaturas extremas.

Más información [AQUÍ](#)



Ministerio
de Defensa
República Argentina

Av. Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires . Argentina
Tel: (+54 11) 5167-6767 . smn@smn.gob.ar

www.smn.gob.ar

