



BOLETIN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

SEGUNDA DÉCADA DE AGOSTO 2026

“2026 - Año Internacional de la Agricultora” (FAO)

Edición:

Natalia Soledad Bonel
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Redactores:

Natalia Soledad Bonel
Élida Carolina González Morinigo
María Eugenia Bontempi
Luciana Stoll Villarreal
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Dirección Postal:

Servicio Meteorológico Nacional
Dorrego 4019 (C1425GBE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

Teléfonos:

5167-6767 (interno 18901)

Correo Electrónico:



agro@smn.gob.ar




BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

SEGUNDA DÉCADA de AGOSTO de 2026


A comienzos de la década, el centro-este y sur del país estuvo dominado por altas presiones mientras que, en el NEA y norte de la Mesopotamia, un frente estacionario se encontraba oscilando. Luego, se destacaron: un centro de baja presión posicionado del lado oeste de la cordillera de los Andes a la altura del norte y centro patagónico, cuyo frente frío asociado tuvo influencia sobre la región de la cordillera en la zona de Cuyo y el norte y centro de la Patagonia; un frente frío originario de la región costera de la Patagonia central que se desplazó hasta el sur del Litoral, donde se fusionó con un frente estacionario que se encontraba ondeando en el NEA y centro de Corrientes, y continuó como estacionario, permaneciendo en las zonas del NEA y norte de la Mesopotamia hasta casi finales de la década. Los últimos días del período, este frente estacionario se tornó frío, en el norte de Misiones, y el centro de baja presión asociado se volvió ocluido y descendió hasta posicionarse en Uruguay, afectando a todo el sector este del centro y sur del Litoral y el Río de la Plata; también se destacaron un frente frío que entró al territorio por el sur patagónico y llegó hasta el sudoeste bonaerense, y otro frente frío procedente del centro patagónico que se dirigió hacia el sur de Entre Ríos y sur de Santa Fe.

De acuerdo con las principales situaciones de escala sinóptica antes descriptas, ocurrieron precipitaciones en gran parte del país. Las anomalías respecto de la media fueron positivas en el norte y centro-este del área, centro y sur del Litoral y sur de Cuyo. Asimismo, se registraron récords de lluvia decádica acumulada, para el período 1981-2010, en varias estaciones meteorológicas del SMN: Tartagal, 65 mm; Presidencia Roque Sáenz Peña, 89.3 mm; Ceres, 35.3 mm; Reconquista, 34.4 mm y Concordia, 142 mm. Estos récords, además, se dieron en la región donde las anomalías de frecuencia de días con precipitación estuvieron por encima de la media.










En la imagen satelital, correspondiente a una composición en falso color realizada a partir de la información satelital del sensor VIIRS a bordo del satélite Suomi-NPP con resolución espacial de 500m, se puede observar la estimación de la nieve precipitada sobre la superficie en tonos cian para esta segunda década de agosto. Por lo tanto, se visualiza casi toda la cordillera y gran de Santa Cruz en dichos colores. (Se debe tener en cuenta que las nubes con contenido de hielo también se observan en cian como la nieve).




Las temperaturas máximas presentaron, en general, desvíos negativos respecto del promedio; las mayores diferencias se ubicaron en el norte y centro-este del territorio, zona que coincide con una disminución de radiación directa, dando idea de que durante este período hubo muchos días nublados. Las mínimas, estuvieron por encima de la normal en parte del NEA, el Litoral, Santa Fe, este de Buenos Aires, noroeste patagónico y Tierra del Fuego; y por debajo en el NOA, este de Cuyo, sudoeste de Buenos Aires, sur de Chubut y Santa Cruz.





Se registraron heladas en la región Pampeana; en el sudoeste y centro de Buenos Aires la frecuencia estuvo por encima 4 días.



Se produjeron marcados humedecimientos de los suelos en aquellas zonas donde las lluvias estuvieron por encima de la media, por lo tanto, las condiciones hídricas de estos en el este de Chaco, este de Santa Fe, y casi todo el Litoral, es de excesos. En la zona núcleo, las condiciones hídricas de los suelos van de deficitarias a óptimas, según el índice analizado.

