



Breves del Clima

agosto 2026

BREVES DEL CLIMA | Agosto 2026

Eventos destacados



Lluvias y/o tormentas intensas.

Noreste y norte de país; noreste de Buenos Aires; Noroeste de Patagonia. 3 - 6/8; 16 -19/8; 25-31/8

Durante estos periodos de agosto se registraron los principales eventos de precipitación. Se destacan los récords diarios indicados en el mapa y detallados en el cuadro derecho sumados a los eventos registrados en Paso de los Libres (55 mm el 19), Corrientes (57 mm el 19), AMBA (48 mm el 6 en Morón) y Bariloche (44 mm el 25), entre otros.



Nevadas.

Cordillera central y sur.

Sistemas de baja presión continuaron ingresando desde el Pacífico provocando que persistan las nevadas en gran parte de esta región. La superficie cubierta por nieve fue superior a la normal en las provincias de San Juan, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, superando también a la de los últimos años.




Sequía.

Extremo este y noroeste de Chubut; noroeste de San Luis .

Persisten condiciones de sequía en áreas localizadas de la provincia de Chubut. En el último mes y promovido por la persistencia de déficit de lluvias, el noroeste de San Luis registró condiciones sequía leve. Cabe remarcar, sin embargo, que durante estos últimos meses se registró la mínima extensión territorial de alguna categoría de sequía a nivel país desde al menos el año 2019.

Más información en: [Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías](#)

Eventos meteorológicos destacados y valores diarios extremos registrados en agosto 2026



37.5°C en Rivadavia el 6/8



-16.0°C en Perito Moreno el 11/8



77.5 mm en Pres. R.S. Peña el 17/8

Récords diarios (1961-2025)


Precipitación diaria más ALTA:

Pres. Roque S. Peña (77.5 mm el 17/8)
Tartagal (62.0 mm el 17/8)
Neuquén (34.7 mm el 5/8)
Cipolletti (33.0 mm el 5/8)

BREVES DEL CLIMA | Agosto 2026


Principales anomalías mensuales

Temperatura media - agosto 2026



Las áreas sombreadas representan un desvío de temperatura media mensual superior o inferior a $+1^{\circ}\text{C}$ o -1°C , respectivamente.

Precipitación - agosto 2026



Las áreas sombreadas representan un déficit o exceso superior al 40% del total normal mensual.


Las áreas sombreadas corresponden a las zonas del país en donde tuvieron lugar las principales anomalías positivas y negativas de precipitación (derecha) y temperatura media (izquierda) a nivel mensual.

- La **temperatura media** presentó **anomalías negativas** significativas hacia el sur del país y en forma aislada en la zona central. La localidad de Perito Moreno (1.0°C) registró el agosto más frío de los últimos 65 años (1.6°C en 1995). No se registraron **anomalías positivas** relevantes de gran extensión. Sólo en forma localizada en el extremo norte de Misiones y oeste de Catamarca.
- La **precipitación** reflejó **excesos relevantes** en varias zonas del país: toda la zona norte del país, sur de Cuyo, noroeste y sudeste de Patagonia. Lluvias inusuales afectaron al norte del NOA registrándose un récord histórico en **Tartagal (65 mm)**, muy por encima del récord anterior para agosto (26 mm en 1992). **Ituzaingó (213 mm)** y **Cipolletti (52.8 mm)** también superaron al récord anterior de este mes. Los **déficits** más significativos se concentraron sobre el noreste de Patagonia, sudeste de Buenos Aires, noreste de Cuyo y sur de La Rioja.


Más información [AQUÍ](#)

BREVES DEL CLIMA | Agosto 2026

Temperatura y Precipitación a nivel país




Respecto a la **temperatura media**, agosto 2026 se presentó levemente más frío que lo normal con una anomalía estimada a nivel país de **-0.4°C** respecto al período **1991-2020**. Respecto a la serie de largo plazo, si bien se aprecia una tendencia positiva esta no resulta significativa estadísticamente, con notoria variabilidad en los últimos 30 años. Con respecto a los extremos, los agostos más cálidos se registraron en 2014 y 2015, mientras que los más fríos fueron en 2007 y 1984.



Respecto a la **precipitación** nacional, agosto 2026 se presentó más lluvioso que lo normal con una anomalía estimada de **+11.5 mm**, posicionándolo en el lugar **N°12** de los más húmedos. Respecto a la serie considerada no se observa una tendencia relevante sino una moderada variabilidad interanual. Respecto a los extremos los agostos más lluviosos tuvieron lugar en 2015 y 1972, ambos años niño, mientras que los más secos ocurrieron en 1966 y 2007.

El Niño/ La Niña

Estado actual : Condiciones El Niño.




Pronóstico:

Las condiciones del ENOS son consistentes con una fase cálida o El Niño. Las anomalías de la temperatura del agua del mar (TSM) en el océano Pacífico ecuatorial muestran anomalías positivas en toda la región, con máximos cerca de la costa sudamericana. El índice de Oscilación del Sur (IOS) mantuvo valores negativos. De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, **en el trimestre sep-oct-nov 2026 continuará intensificándose el fenómeno de El Niño.**

Más información [AQUÍ](#)

Pronóstico climático trimestral

septiembre-octubre-noviembre
2026



Nota: Esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre. No se descarta la ocurrencia de eventos localmente más intensos que lo habitual. Se recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal, y consultar el sistema de alerta temprana.

Más información [AQUÍ](#)



Ministerio
de Defensa
República Argentina

Av. Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires . Argentina
Tel: (+54 11) 5167-6767 . smn@smn.gob.ar

www.smn.gob.ar

