BOLETIN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

TERCERA DÉCADA DE SEPTIEMBRE 2026

“2026 - Año Internacional de la Agricultora” (FAO)

Servicio Meteorológico Nacional
Argentina

Edición:

Natalia Soledad Bonel
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Redactores:

Natalia Soledad Bonel
Élida Carolina González Morinigo
María Eugenia Bontempi
Luciana Stoll Villarreal
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Dirección Postal:

Servicio Meteorológico Nacional
Dorrego 4019 (C1425GBE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

Teléfonos:

5167-6767 (interno 18901)

Correo Electrónico:

agro@smn.gob.ar


Servicio Meteorológico Nacional
Argentina


BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

TERCERA DÉCADA de SEPTIEMBRE de 2026

En el principio de la década, un flujo sostenido del sudoeste llevó aire frío a la franja central del país, favoreciendo condiciones ventosas. La rotación al sector sur provocó una disminución más marcada de las temperaturas, a la vez que se redujo la intensidad del viento. En los días subsiguientes, el anticiclón del Atlántico ubicado frente a las costas sur de Brasil reestableció el flujo de aire cálido desde el norte, retornando temperaturas más cercanas a las normales para la época. Posteriormente, el sucesivo pasaje de sistemas frontales provocó condiciones predominantes de mal tiempo y nubosidad abundante en las zonas central y este del territorio. Varias localidades de la región central del país sufrieron la caída de granizo de gran tamaño. En tanto, la Patagonia comenzó el periodo con el desplazamiento de un sistema de alta presión sobre la meseta hacia el norte que favorecía las condiciones de estabilidad y frío, para ser atravesado luego por diversos sistemas frontales. En los últimos días del periodo los frentes fríos avanzaron hasta el norte del país, afectando nuevamente a todo el territorio con bajas temperaturas.


Se produjeron precipitaciones superiores a la mediana en localidades del NOA, del centro y centro-este, y en el centro y norte de la Patagonia, con los mayores acumulados en el este de Entre Ríos (111.0 mm en Concordia) y en el sur de Neuquén (95.6 mm en Chapelco). Los desvíos negativos, de menor magnitud, se restringieron al norte de Litoral.







Las temperaturas máximas medias mostraron un campo de anomalías con un patrón de dipolo muy marcado, positivas en el norte y negativas en el sur, alcanzando apartamientos del promedio de casi 5 °C positivos en


Tinogasta y de más de 5 °C negativos en Puerto Deseado y Comodoro Rivadavia. En las mínimas medias predominaron las anomalías positivas, principalmente en Santiago del Estero, el NOA y el norte de Mendoza.




Al nivel del suelo, en el norte del área analizada se alcanzaron temperaturas de 20 °C e incluso se superaron los 25 °C en el este de Chaco y Formosa. Asimismo, en gran parte de dicha área se observaron temperaturas inferiores a 3 °C, y se registraron heladas en casi toda la provincia de Buenos Aires y algunas otras localidades aisladas, la mayoría de ellas entre los días 22 y 23.











Las recargas más abundantes recibidas en el sur de Neuquén y en zonas de entre Ríos y de Buenos Aires aumentaron los almacenajes a valores superiores a la capacidad de campo o muy cercanos a ésta, mientras que los suelos que registraban excesos hídricos en la década anterior en el norte de Corrientes y el sur de Misiones disminuyeron sus contenidos de humedad hasta nivel óptimo, de acuerdo con el modelo analizado.

Servicio Meteorológico Nacional
Argentina





Av. Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires, Argentina
Tel: (+54 011) 5167-6767 - smn@smn.gob.ar

Ministerio de Defensa
Argentina