



BOLETIN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

PRIMERA DÉCADA DE OCTUBRE 2026

“2026 - Año Internacional de la Agricultora” (FAO)

Edición:

Natalia Soledad Bonel
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Redactores:

Natalia Soledad Bonel
Élida Carolina González Morinigo
María Eugenia Bontempi
Luciana Stoll Villarreal
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Dirección Postal:

Servicio Meteorológico Nacional
Dorrego 4019 (C1425GBE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

Teléfonos:

5167-6767 (interno 18901)

Correo Electrónico:

agro@smn.gob.ar

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO



PRIMERA DÉCADA de OCTUBRE de 2026

A comienzos de la década, un frente estacionario se posicionaba al noreste de Misiones y sur de Brasil, en tanto un anticiclón dominaba en la zona central del país. Con el correr de los días, se fueron generando centros de baja presión en la Patagonia que favorecieron el ingreso de aire más frío hacia el continente. El frente frío asociado a la baja posicionada en la Patagonia, se fue desplazando en dirección este hacia la costa atlántica, provincia de Buenos Aires y el Litoral. Esto derivó en precipitaciones en Corrientes, Misiones y este de Formosa y Chaco.

Hacia el final de la década, se generó un frente estacionario al sur del Litoral que fue desplazándose lentamente hacia el sur. Esta configuración fue causante de periodos de abundante nubosidad y precipitación al sur de Córdoba, La Pampa y oeste de Buenos Aires.


Se acumularon precipitaciones en gran parte del país, siendo el noreste la región donde se concentraron los mayores acumulados. La anomalía de precipitación en la primera década de octubre fue positivas en el norte del Litoral, provincia de Buenos Aires, gran parte del centro del país y norte de Patagonia. El norte de Corrientes registró acumulados de entre 100 y 150 mm por encima de lo normal. Por otro lado, algunas zonas como San Luis, La Rioja y noroeste de Córdoba resultaron con nulas o escasas precipitaciones.





Algunas localidades superaron ampliamente los 100 mm de precipitación, entre ellas: Ituzaingó (225mm), Iguazú (138.4mm), Posadas (120.4mm), Bernardo de Irigoyen (115mm).





El periodo de estudio se destaca por anomalías negativas de temperatura en gran parte del territorio. Principalmente se aprecia que las máximas fueron notablemente inferiores a las normales (4 a 5°C por debajo de la máxima media de referencia). Las máximas diferencias se registraron en el norte del país y las provincias del norte patagónico. Mientras que las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego registraron temperaturas más cálidas que lo normal, considerando tanto las anomalías de temperaturas mínimas como máximas.

Las temperaturas máximas por debajo de lo normal fueron acompañadas por el alto porcentaje de nubosidad. El mapa de heliofanía efectiva muestra que las horas promedio de radiación solar directa en gran parte del país no supero las 5 horas.





Ocurrieron heladas agrometeorológicas en el sur de la Región Pampeana y Patagonia. También se registraron temperaturas inferiores a 0°C a 5 cm del suelo en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa.



Las recargas de los suelos dadas las precipitaciones de los primeros 10 días de octubre, produjeron excesos en las provincias de Misiones, Corrientes, centro de la provincia de Buenos Aires y localidades de la región cordillerana de Neuquén. Las zonas que presentaron mayor secamiento respecto a la década anterior se concentraron al norte del país y noroeste patagónico.

