BOLETIN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

TERCERA DÉCADA DE OCTUBRE 2026

“2026 - Año Internacional de la Agricultora” (FAO)

Servicio Meteorológico Nacional
Argentina

Edición:

Natalia Soledad Bonel
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Redactores:

Natalia Soledad Bonel
Élida Carolina González Morinigo
María Eugenia Bontempi
Luciana Stoll Villarreal
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Dirección Postal:

Servicio Meteorológico Nacional
Dorrego 4019 (C1425GBE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

Teléfonos:

5167-6767 (interno 18901)

Correo Electrónico:

agro@smn.gob.ar

Servicio Meteorológico Nacional
Argentina

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO


TERCERA DÉCADA de OCTUBRE de 2026

Al comienzo de la década, la presencia de un frente estacionario sobre el Litoral del país, un sistema de baja presión ubicado en el norte del territorio y el avance de un frente frío hacia la región Pampeana, generaron condiciones de inestabilidad atmosféricas en la región, ocasionando lluvias intensas y tormentas, con importante caída de agua en 24 horas. En la Tabla I, se muestra los valores más altos de precipitación acumulada en los primeros días de esta década. A mediados de la década, se registraron algunas pocas precipitaciones en la región del NOA y el final el período en la región central del país. Al finalizar la década predominaron condiciones atmosféricas muy inestables en el centro norte del territorio, registrándose lluvias y tormentas en muchas localidades.


Tabla I. Precipitaciones diarias que superaron los 40 mm.

Localidad	Provincia	21/10	22/10	23/10	24/10
Resistencia Aero	Chaco	**92**	0.3	0.1	0
Bernardo De Irigoyen Aero	Misiones	38	39	**72**	**67**
Corrientes Aero	Corrientes	**65**	-	0.2	0
Ituzaingó	Corrientes	**62**	**48**	**45**	2
Posadas Aero	Misiones	**75**	37	**50**	3
Oberá Aero	Misiones	25	45	**48**	17
Mercedes	Corrientes	0	9	**53**	0.1
Paso De Los Libres Aero	Corrientes	-	38	**54**	3
Concordia Aero	Entre Ríos	-	**45**	10	3
Bolívar Aero	Buenos Aires	3	**54**	-	1.3
Azul Aero	Buenos Aires	0.3	**45**	0	1
Tandil Aero	Buenos Aires	0.3	**42**	1	0.8

En total en la década, las precipitaciones se distribuyeron en casi todo el país, las más abundantes, que superaron también a la media, se ubicaron en Misiones, Corrientes, Cuyo y norte de la Patagonia. Cabe destacar las inundaciones que se han producido en el Litoral por aportes de aguas río arriba y por las abundantes lluvias que se produjeron in situ. En las siguientes imágenes obtenidas a partir de información satelital se muestran las inundaciones en la región norte del Litoral en esta década, comparado con una imagen de septiembre, previo al evento. El agua superficial se distingue en color cian, las inundaciones recurrentes en amarillo y las inundaciones en rojo.




Producto global de inundaciones – 16/09/2026




Producto global de inundaciones – 31/10/2026


El Producto de Inundaciones Globales VIIRS en tiempo casi real proporciona un mapa diario de inundaciones de 250 m de resolución espacial, derivada de los satélites NOAA-20 y NOAA-21.
El producto es una composición de 3 días, se acumulan las detecciones de agua de todas las observaciones (de ambos satélites) y si el total supera un umbral requerido, el píxel se clasifica como agua superficial (cian), inundación recurrente (amarillo) o inundación (rojo), según capas de referencia independientes para agua superficial y para inundaciones recurrentes.


Esta composición color resulta útil para distinguir los cuerpos de agua y áreas con mayor contenido hídrico en superficie, estos se pueden observar en tonos oscuros (casi negro), la interpretación visual contribuyendo a un rápido monitoreo de las condiciones de excesos o déficits hídricos en superficie (no representa el contenido hídrico del perfil).








Con respecto a las temperaturas, se destaca que en la Patagonia han sido superiores a la normal, tanto la máxima como la mínima. En el centro y norte del país las temperaturas máximas fueron anómalamente frías, con desvíos negativos de más de 3 °C en Misiones, en el NOA y en el sur de Buenos Aires, en esta última zona además se registraron temperaturas mínimas a 5 cm del suelo inferiores a 0 °C.











Las lluvias acaecidas en esta década produjeron un aumento en el contenido de humedad en el suelo en Mendoza, Litoral, Buenos Aires, norte de La Pampa y centro de Río Negro, generando también excesos hídricos en Corrientes, Misiones, gran parte de Buenos Aires, sudoeste de Mendoza y noroeste de la Patagonia.

El este de la zona productiva de cultivo de secano se encuentra con buenas condiciones hídricas, según este modelo de balance utilizado.

